

14. Annexe 5. Fiche clinique SED

Fiche clinique SED (Docteur Karelle Bénistan)

Date de la consultation __/__/____

Poids : __ kg

Taille : __ cm

Rapport E/T : __

Hyperlaxité articulaire :

Entorses à répétition : Nombre < 10 / 10 à 30 / >30 Age des premières entorses : __ ans
Doigt D G / Pouce D G / Poignet D G / Genou D G / Cheville D G / Orteil D G

Luxations vraies : Nombre < 10 / 10 à 30 / >30 Age des premières luxations : __ ans
Épaules D G / Hanches D G / ATM / Rotules D G / Coudes D G / Doigts / Orteils

Subluxations / Rupture tendineuse Localisation : _____

Sensation d'instabilité articulaire généralisée / Torsions douloureuses / Pseudo-entorses

Ligamentoplastie / TTA / Butée épaule Latarjet / Bankart épaule Localisation : _____

Scoliose : Angle de Cobb < 20 ° / Angle de Cobb > 20 ° / Arthrodèse

Luxations congénitales de hanches / Pieds bots / Pieds plats / Pieds varus / Pieds valgus / Pieds creux / Hallux valgus

Pectus excavatum / Pectus carinatum / Doigts en col de cygne / Arachnodactylie

Epicondylite / Ténosynovite / Bursite / Tendinites / Fasciite plantaire

Score de Beighton : .../9	Hyperlaxité	Normal	Score de Bulbena : .../10	Hyperlaxité
Pouce D			Pouce	
Auriculaire D			MCP du Vème doigt	
Coude D			Coude	
Pouce G			Epaule	
Auriculaire G			Hanche	
Coude G			Rotule	
Genou D			Genou	
Genou G			Cheville	
Colonne vertébrale			MTP du 1er orteil	
			Echymoses	

Hyperlaxité IPD / IPP / MCP / MTP / brachydactylie / Avant-pied large

Genu valgum / Genu recurvatum / Recurvatum des coudes / Rétractions tendineuses

Figures de souplesse (grand écart, pieds derrière la tête, Y, lotus, ...) / Contorsionnisme Passé / Présent

Fauteuil roulant : permanent / ponctuel Autre aide à la marche : _____

Difficultés à marcher / Impotence fonctionnelle du MS / Chutes / Troubles proprioceptifs / Sédentarisation / Retentissement socio-professionnel ou scolaire / Déscolarisation

Autres symptômes :

Centre de référence MOC / Filière OSCAR - PNDS SED NV – Mars 2020

Difficultés d'apprentissages scolaires / RPM /Epilepsie / Dys / Troubles neuropsychologiques

Ecchymoses ou hématomes fréquents avec hémostasie normale : Spontanés / Après chocs minimes / Extensifs

Troubles de la cicatrisation : Cicatrices atrophiques / Chéloïdes / Larges / Lâchage de sutures

Localisations : Prétibiales / Genoux / Visage / Coudes / Post-chirurgicales / Post-plaie / Post-biopsie

Hyperextensibilité cutanée / Peau veloutée / Vergetures inexplicables / Finesse et fragilité cutanée /Acrogeria /Cutis laxa

Gingivorragies anormales / Epistaxis anormaux / Allongement du temps de saignement (prouvé avec hémostasie normale)

Papules piérogéniques des talons bilatérales

Douleurs musculaires / articulaires chroniques > 3 mois, sans syndrome inflammatoire biologique

Localisations : Rachis cervical / Dorsal / Lombaire / Hanches / Genoux / Chevilles / Épaules / Coudes / Poignets / Doigts

Crises douloureuses aiguës / Composante neuropathique au DN4 / Résistantes aux antalgiques usuels / Retentissement psychologique / Nécessité de suivi en centre de la douleur / Allodynie / EVA moyenne : /10

Neuropathie périphérique : Ulnaire / Carpe / Tarse

Migraines Maladies auto-immunes

Hypotonie musculaire / Diminution de la force musculaire / Contractures / Fatigabilité musculaire / élévation des CPK

Asthénie chronique

Dysplasie osseuse / Synostose / Ostéopénie / Fractures Localisation : _____

Prolapsus valvulaire mitral / Dilatation de la racine de l'aorte / Valvulopathie / Dysautonomie / HypoTA / Palpitations

Anomalies vasculaires artérielles : anévrisme / dissection Localisation : _____

Habitus marfanóide / Morphotype : _____

Myopie forte / Strabisme / Ptosis / Epicanthus / Sclérotique bleutée / FP obliques en bas et en dehors

SADAM / Luxations des ATM / Souplesse des cartilages du visage / Troubles de l'émail dentaire / Parodontopathie / Fragilité dentaire / Anomalie de nombre des dents / Agénésie du frein lingual ou labial / Caries / Signe de Gorlin / Hypoacousie / Hyperacousie / Dysphonie / Rétraction gingivale / Malposition dentaire / Palais ogival / Luvette bifide

TFI / Constipation sévère / RGO / Rupture intestinale / Hernies abdominales / Prolapsus rectal / Rectorragies / Autres

Asthme / Blocages respiratoires sévères / Insuffisance respiratoire chronique / Hémoptysies / Dyspnée d'effort / Pneumothorax / Terrain allergique / Tendance accrue aux infections / Apnées du sommeil

Grossesse en cours / Projet de grossesse / Prolapsus / ATCD de complications obstétricales / Rupture utérine / G_P_ / FCS / MAP / Demande de DPN / Endométriose / règles « hémorragiques » / dyspareunie / Prolapsus du plancher pelvien / Dysurie / Pollakiurie / Urgenturie / Incontinence / Absence d'envie d'uriner

Type de SED suspecté : Classique Hypermobile Autre (préciser) : _____

Un apparenté au premier degré / au deuxième degré remplit les critères diagnostiques 2017 de SED

Anomalie génétique identifiée : _____

Besoins : Kinésithérapie / Orthoprothésiste / Consultations : _____